

ARRETE DU [20 JANVIER 1982](#) modifié

Relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national ⁽¹⁾

(JONC du 13 mai 1982)

(1) titre modifié par [Arr. du 31 août 1995](#), art. 1er.

Le ministre de l'agriculture, le ministre de la santé et le ministre de l'environnement,

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment ses articles 3, 4 et 5 ;

Vu le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour son application et concernant la protection de la flore et de la faune sauvage du patrimoine français ;

Vu le décret n° 77-1296 du 25 novembre 1977 pris pour son application et concernant l'autorisation de certaines activités portant sur les animaux d'espèces non domestiques et les végétaux d'espèces non cultivées ;

Vu l'avis du conseil national de la protection de la nature,

Arrêtent :

Art. 1er. (*Arr. du 31 août 1995, art.2*)– Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, il est interdit en tout temps et sur tout le territoire national de détruire, de colporter, de mettre en vente, de vendre ou d'acheter et d'utiliser tout ou partie des spécimens sauvages des espèces sauvages présents sur le territoire national, à l'exception des parcelles habituellement cultivées, des espèces citées à l'annexe I du présent arrêté.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.

Art. 2. – Aux mêmes fins, il est interdit de détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents sur le territoire national, à l'exception des parcelles habituellement cultivées, des espèces inscrites à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 3. – Pour les spécimens sauvages poussant sur le territoire national des espèces citées à l'annexe II, le ramassage ou la récolte, l'utilisation, le transport, la cession à titre gratuit ou onéreux sont soumis à autorisation du ministre chargé de la protection de la nature après avis du comité permanent du conseil national de la protection de la nature.

(*Arr. du 31 août 1995, art.3*) Cette autorisation doit être présentée à toute requête des agents mentionnés à l'article L. 215-5 du Code rural (devenu article L. 415-1 du Code de l'environnement).

Les formulaires de demande d'autorisation (référence CERFA n° 07-0354) sont disponibles auprès du ministère chargé de la protection de la nature (direction de la la nature et des paysages, sous-direction de la chasse, de la faune et de la flore sauvage).

Art. 4. – Chaque demande d'autorisation de récolte devra porter sur une seule espèce et préciser :

Le nom scientifique et éventuellement le nom vernaculaire ;

Les parties de la plante récoltées (graines, feuilles, bulbes, plante entière, etc.) ;

La quantité prévue (nombre ou poids) ;

Le lieu de la récolte (département, commune) ;

L'époque de la récolte (date et durées prévues) ;

Le nom du demandeur ;

le nom de la personne chargée de la récolte ;
 Le mode, la durée et les conditions de transport ;
 La destination de la récolte.

Annexe I

(Arr. du [15 sept. 1982](#) et Arr. du [31 août 1995](#))

Dicotylédones

<i>Aconitum corsicum</i> Gayer	Aconit de Corse
<i>Adonis pyrenaica</i> DC.	Adonis des Pyrénées
<i>Aldrovanda vesiculosa</i> L.	Aldrovanda
<i>Alyssum arenarium</i> Loisel.	Corbeille d'or des sables
<i>Alyssum corsicum</i> Duby.	Corbeille d'or de Corse
<i>Anagallis crassifolia</i> Thore.	Mouron à feuilles charnues
<i>Anchusa crispa</i> Viv.	Buglosse crépu
<i>Andromeda polifolia</i> L.	Andromède
<i>Androsace alpina</i> (L.) Lam.	Androsace des Alpes
<i>Androsace chamaejasme</i> Wulfen	Androsace petit-jasmin
<i>Androsace cylindrica</i> DC.	Androsace cylindrique
<i>Androsace helvetica</i> (L.) All.	Androsace de Suisse
<i>Androsace pubescens</i> DC.	Androsace pubescente
<i>Androsace pyrenaica</i> Lam.	Androsace des Pyrénées
<i>Androsace vandellii</i> (Turra) Chiov.	Androsace Vandelli
<i>Anemone coronaria</i> L.	Anémone couronnée
<i>Anemone palmata</i> L.	Anémone palmée
<i>Anemone silvestris</i> L.	Anémone sauvage
<i>Anemone trifolia</i> L.	Anémone trifoliée
<i>Angelica heterocarpa</i> Lloyd.	Angelique à fruits variés
<i>Anthyllis barba-jovis</i> L.	Arbuste d'argent, Barbe de Jupiter
<i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.	Ache rampante
<i>Aquilegia alpina</i> L.	Ancolie des Alpes
<i>Aquilegia bertolonii</i> Schott	Ancolie de Bertoloni
<i>Aquilegia viscosa</i> Gouan.	Ancolie des Causses
<i>Arenaria controversa</i> Boiss.	Sabline des Chaumes
<i>Arenaria provincialis</i> Chater et Halliday	Sabline de Provence
<i>Armeria elongata</i> L.	Armeria à tige allongée

<i>Armeria filicaulis belgenciensis</i> Boiss.	Armeria de Belgentier
<i>Armeria maritima micella</i> (Miller) Willd.	Oeillet marin, Gazon d'Espagne
<i>Armeria pubinervis</i> Boiss.	Armeria à nervures poilues
<i>Armeria pungens</i> (Link) Hoffmanns. et Link	Armeria piquant
<i>Armeria ruscinonensis</i> Girard.	Armeria du Roussillon
<i>Armeria soleirolii</i> (Duby) Godron.	Armeria de Soleirol
<i>Artemisia insipida</i> Vill.	Armoise insipide
<i>Asperula hexaphylla</i> All.	Asperule à feuilles par six
<i>Asperula occidentalis</i> Rouy.	Asperule occidentale
<i>Asperula taurina</i> L.	Grande Croisette
<i>Aster amellus</i> L.	Marguerite de la Saint- Michel
<i>Aster pyrenaeus</i> Desf. ex DC.	Aster des Pyrénées
<i>Astragalus alopecuroides</i> L.	Queue de renard d'Espagne
<i>Astragalus bayonnensis</i> Loisel.	Astragale de Bayonne
<i>Astragalus centralpinus</i> Br.-Bl.	Queue de renard des Alpes
<i>Astragalus leontinus</i> Wulfen.	Astragale de Lenzbourg
<i>Astragalus massiliensis</i> (Miller) Lamarck.	Astragale de Marseille
<i>Atractylis cancellata</i> L.	Atractyle grillagé
<i>Atriplex longipes</i> Drejer	Arroche à long pédoncule
<i>Bartsia spicata</i> Ramond.	Bartsie en épi
<i>Berardia subacaulis</i> Vill.	Chardon de Bérard, Berarda
<i>Betula nana</i> L.	Bouleau nain
<i>Biscutella neustriaca</i> Bonnet	Lunetière de Neustrie
<i>Brassica insularis</i> Moris.	Choux de Corse
<i>Buglossoides gastonii</i> (Bentham) I.M. Johnston	Gremil du Béarn, G. de Gaston
<i>Campanula cervicaria</i> L.	Cervicaire
<i>Cardamine chelidonia</i> L.	Cardamine fausse Chélidoine
<i>Centaurea corymbosa</i> Pourret.	Centaurée en corymbe, C. de la Clape
<i>Centaurea pseudocoerulescens</i> Briquet.	Fausse centaurée bleuâtre
<i>Centaureum chloodes</i> (Brot.) Sampaio.	Petite centaurée à fleurs serrées
<i>Centaureum scilloides</i> (L. Fil.)	Petite centaurée à fleurs de

Sampaio.	scille
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot	Centranthe à trois nervures
Cephalaria syriaca (L.) Roem. et Schultes.	Cephalaire de Syrie
Cerintho glabra tenuiflora (Bertol.) Domac.	Melinet des Alpes
Chamaecytisus glaber (L. fil.) Rothmal.	Cytise à longues grappes
Cirsium montanum (Waldst. et Kit. ex Willd.) Sprengel	Cirse des montagnes
Cistus populifolius L.	Ciste à feuilles de peuplier
Cistus pouzolzii Delile	Ciste de Pouzolz
Cistus psilocephalus Sweet.	Ciste hérissé
Cochlearia aestuaria (Lloyd) Heywood.	Cranson des estuaires
Cortusa matthiolii L.	Cortuse de Matthioli
Crambe maritima L.	Choux marin
Crepis rhaetica Hegetschw.	Crepis des Alpes rhétiques
Cytisus ardoinoi E. Fourn.	Cytise d'Ardoino
Daboecia cantabrica (Hudson) C. Koch.	Bruyère de Saint-Daboec
Daphne striata Tratt.	Camélee strié
Daucus gadeceai Rouy et Camus.	Carotte de Gadeceau
Delphinium requienii DC.	Dauphinelle (Pied d'alouette) de Requier
Delphinium verdunense Balbis.	Pied d'alouette de Bresse
Dianthus gallicus Pers.	Oeillet de France, Oeillet des dunes
Draba incana L.	Drave blanchâtre
Dracocephalum austriacum L.	Dracocéphale d'Autriche
Echinopartum horridum (Vahl) Rothm.	Genêt très épineux
Elatine brochonii Clavaud.	Elatine de Brochon
Erica erigena R. Ross.	Bruyère de la Méditerranée
Erica lusitanica Rudolphi.	Bruyère du Portugal
Erinacea anthyllis Lmk.	Cytise hérisson
Erodium manescavii Cosson.	Erodium (Bec de grue) de Manescot
Erodium rodiei (Br.-Bl.) Poirion.	Erodium de Rodié
Eryngium alpinum L.	Panicaut des Alpes, Etoile des Alpes

<i>Eryngium barrelieri</i> Boiss.	Panicaut nain de Barrelier
<i>Eryngium spina-alba</i> Vill.	Panicaut blanc des Alpes, chardon blanc
<i>Eryngium viviparum</i> Gay.	Panicaut nain vivipare
<i>Euphorbia graminifolia</i> Vill.	Euphorbe à feuilles de graminées
<i>Euphorbia variabilis</i> Cesati.	Euphorbe variable
<i>Evax carpetana</i> Lange.	Evax de Cavanillès
<i>Evax rotundata</i> Moris.	Evax de Corse
<i>Galoium trifidum</i> L.	Gaillet trifide
<i>Garidella nigellastrum</i> L.	Garidelle fausse-nigelle
<i>Gentiana ligustica</i> R. de Vilm. & Chopinet	Gentiane ligure
<i>Gentiana utriculosa</i> L.	Gentianelle à calice renflé
<i>Gentianella amarella</i> Börner.	Gentianelle amère
<i>Gentianella uliginosa</i> Börner.	Gentianelle des marais
<i>Geranium argenteum</i> L.	Géranium à feuilles argentées
<i>Geranium cinereum</i> Cav.	Géranium à feuilles cendrées
<i>Geranium endressii</i> Gay.	Géranium d'Endress
<i>Geum heterocarpum</i> Boiss.	Benoîte à fruits divers
<i>Halimione pedunculata</i> Aellen.	Obione à fruit pédonculé
<i>Hedysarum boutignyanum</i> Alleiz.	Sainfoin de Boutigny
<i>Helianthemum lavandulaefolium</i> Miller.	Hélianthème (Fleur de soleil) à feuilles de lavande
<i>Helianthemum mariifolium</i> (L.) Miller.	Hélianthème à feuilles de Marum
<i>Heraclium minimum</i> Lamarck	Berce naine
<i>Herniaria latifolia</i> Lapeyr. ssp. <i>litardierei</i> Gamis	Herniaire de Litardière
<i>Heteropogon contortus</i> (L.) Beauv. ex Roemer et Schultes	Herbe barbue, Andropogon
<i>Hibiscus palustris</i> L.	Ketmie rose des marais
<i>Hieracium eriophorum</i> Saint-Amans.	Epervière des dunes
<i>Iberis aurosica</i> Chaix.	Corbeille d'argent du mont Aurouse
<i>Iberis prutii</i> Tineo ssp. <i>candolleana</i> Jordan.	Corbeille d'Argent de De Candolle
<i>Inula bifrons</i> L.	Inule variable
<i>Inula helenioides</i> DC.	Inule fausse-aunée

<i>Isatis allionii</i> P.W. Ball	Pastel des Alpes
<i>Jurinea humilis</i> D.C.	Serratule naine
<i>Kosteletzkya pentacarpus</i> (L.) Ledeb.	Hibiscus à cinq fruits
<i>Laser trilobum</i> Borkh.	Laser à feuilles à trois lobes
<i>Lathyrus maritimum</i> Big.	Gesse de mer
<i>Lavatera maritima</i> Gouan.	Lavatère maritime
<i>Legousia castellana</i> Sampaio.	Spéculaire de Castille
<i>Leucanthemum crassifolium</i> (Lange) Willk.	Marguerite à feuilles épaisses
<i>Leuzea rhapontica</i> (L.) J. Holub.	Rhapontique des Alpes
<i>Ligularia sibirica</i> Coss.	Ligulaire (Séneçon) de Sibérie
<i>Limoniastrum monopetalum</i> (Li.) Boiss.	Grand statice, Limoniastrum
<i>Limonium cordatum</i> (L.) Mill.	Statice à feuilles cordées
<i>Limonium dictyocladum</i> O. Kuntze.	Statice à rameaux raides
<i>Limonium diffusum</i> O. Kuntze.	Statice diffus
<i>Limonium girardianum</i> Fourr.	Statice de Girard
<i>Limonium humile</i> Miller.	Petit statice
<i>Limonium minutum</i> L. s.l.	Statice nain du groupe minutum
<i>Limonium ramosissimum</i> (Poiret) Mair. ssp. provinciale Pignatti	Statice de Provence
<i>Limonium salmonis</i> Pign.	Statice de Salmon
<i>Linaria cirrhosa</i> (L.) Cav.	Linaire à vrilles
<i>Linaria commutata</i> Bernh. ex Reichenb.	Linaire grecque
<i>Linaria flava</i> (Poiret) Desf.	Linaire jaunâtre
<i>Linaria reflexa</i> (L.) Desf.	Linaire à fruit recourbé
<i>Linaria thymifolia</i> (Wahl) DC.	Linaire à feuilles de thym
<i>Lindernia procumbens</i> (Krocker) Philcox	Lindernie couchée
<i>Linnaea borealis</i> L.	Linnée boréale
<i>Lithodora prostrata</i> (Loisel.) Griseb.	Grémil à rameaux étalés
<i>Littorella uniflora</i> (L.) Ascherson	Littorelle à une fleur
<i>Lobelia dortmanna</i> L.	Lobelie de Dortmann
<i>Loeflingia hispanica</i> L.	Loeflingie d'Espagne
<i>Lysimachia ephemereum</i> L.	Lysimaque à feuilles de saule
<i>Lysimachia thysiflora</i> L.	Lysimaque à fleurs à épi

<i>Lythrum thesioides</i> Bieb.	Salicaire faux-thésion
<i>Lythrum thymifolia</i> L.	Salicaire à feuille de thym
<i>Lythrum tribracteatum</i> Salzm. ex Sprengel.	Salicaire à trois bractées
<i>Matthiola tricuspidata</i> R. Br.	Matthiole à fruits à trois cornes
<i>Minuartia stricta</i> (Swartz) Hierh.	Sabline dressée
<i>Moehringia le-brunii</i> Merxmull.	Sabline de Le Brun
<i>Moehringia provincialis</i> Merxmull. et Grau.	Sabline du Verdon
<i>Morisia monanthos</i> (Viv.) Ascherson.	Morisie
<i>Myosotis pusilla</i> Loisel.	Myosotis ténu
<i>Nananthea perpusilla</i> DC.	Nananthée de Corse
<i>Naufraga balearica</i> Constance & Cannon	Naufraga des Baléares
<i>Nigella gallica</i> Jordan.	Nigelle de France
<i>Nonnea pulla</i> DC.	Nonnée brune
<i>Odontites jaubertiana</i> De Dietr. ex Walpers.	Euphraise de Jaubert (et Euphraise des Cévennes)
<i>Oenanthe foucaudi</i> Tesseron;	Oenanthe de Foucaud
<i>Omphalodes littoralis</i> Lehm.	Cynoglosse des dunes
<i>Pedicularis recutita</i> L.	Pédiculaire tronquée
<i>Phyllodoce caerulea</i> (L.) Bab.	Andromède bleue, Phyllodoce bleue
<i>Physospermum cornubiense</i> (L.) DC.	Physospermum de Cornouailles
<i>Phyteuma villarsii</i> R. Schultes.	Raiponce de Villars
<i>Pimpinella siifolia</i> Leresche.	Pimpinelle à feuilles de Sium
<i>Polygonum rayi</i> Bab.	Renouée de Ray
<i>Potentilla delphinensis</i> Gren. & Godron	Potentille du Dauphiné
<i>Potentilla fruticosa</i> L.	Potentille arbustive
<i>Primula allionii</i> Loisel.	Primevère d'Allioni
<i>Primula auricula</i> L.	Oreille d'ours
<i>Primula halleri</i> J.F. Gmelin	Primevère de Haller
<i>Primula marginata</i> Curtis	Primevère marginée
<i>Primula pedemontana</i> Gaudin	Primevère du Piémont
<i>Prunus lusitanica</i> L.	Prunier du Portugal
<i>Pseudorlaya pumila</i> (L.) Grande.	Fausse-Girouille des sables

<i>Ptilotrichum macrocarpum</i> (DC.) Boiss.	Corbeille d'argent à gros fruits
<i>Ptilotrichum pyrenaicum</i> Boiss.	Corbeille d'argent des Pyrénées
<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	Herbe de Saint-Roch
<i>Pulsatilla halleri</i> Willd.	Anémone (Pulsatille) de Haller
<i>Pyrola rotundifolia</i> L. ssp. <i>maritima</i> (Kenyon) E.F. Warburg	Pyrole des dunes
<i>Quercus crenata</i> Lamarck.	Faux chêne-liège
<i>Ranunculus canuti</i> Cosson.	Bouton d'or de Canut
<i>Ranunculus fontanus</i> C. Presl	Renoncule des fontaines
<i>Ranunculus lateriflorus</i> DC.	Renoncule à fleurs latérales
<i>Ranunculus lingua</i> L.	Grande Douve
<i>Ranunculus millefoliatus</i> Vahl.	Bouton d'or à mille feuilles
<i>Ranunculus nodiflorus</i> L.	Renoncule à fleurs en boules
<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill.	Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse
<i>Ranunculus revelieri</i> Boreau.	Renoncule de Revelier
<i>Reutera lutea</i> Boiss.	Pimpinelle jaune
<i>Rhododendron hirsutum</i> L.	Rhododendron poilu
<i>Rouya polygama</i> Coincy.	Thapsie de Rouy
<i>Rumex rupestris</i> Le Gall.	Oseille des rochers
<i>Rumex tuberosus</i> L.	Oseille tubéreuse
<i>Salix breviserrata</i> B. Flod.	Saule à feuilles de myrte
<i>Salix lapponum</i> L.	Saule des Lapons
<i>Saponaria bellidifolia</i> Sm.	Saponaire à feuilles de pâquerette
<i>Saponaria lutea</i> L.	Saponaire jaune
<i>Saxifraga florulenta</i> Moretti.	Saxifrage à nombreuses fleurs
<i>Saxifraga hieraciifolia</i> Waldst. et Kit.	Saxifrage à feuille d'épervière
<i>Saxifraga hirculus</i> L.	Saxifrage oeil de bouc
<i>Saxifraga muscoides</i> All.	Saxifrage fausse-mousse
<i>Saxifraga mutata</i> L.	Saxifrage variable
<i>Saxifraga valdensis</i> DC.	Saxifrage de Vaud
<i>Scandicium stellatum</i> Thellung.	Scandix étoilé
<i>Scorzonera parviflora</i> Jacq.	Scorzonère à petites fleurs
<i>Scrophularia pyrenaica</i> Bentham.	Scrofulaire des Pyrénées

<i>Sedum andegavense</i> Desv.	Vermiculaire d'Angers
<i>Senecio bayonnensis</i> Boiss.	Séneçon de Bayonne
<i>Senecio congestus</i> (R. Br.) DC.	Cinénaire des marais
<i>Senecio macrochaetus</i> Willk.	Séneçon à grosse soies
<i>Serratula lycopiifolia</i> A. Kerner.	Serratule à feuilles de chanvre d'eau
<i>Seseli boconii</i> Guss.	Seseli de Bocone
<i>Silene coeli-rosa</i> (L.) Godron	Silène d'un rose céleste
<i>Silene salzmanii</i> Badaro ex Moretti.	Silene de Salzmann
<i>Silene velutina</i> Pourret ex Loisel.	Silène velouté
<i>Sisymbrium supinum</i> L.	Sisymbre couché
<i>Soldanella villosa</i> Darracq.	Grande Soldanelle
<i>Sorbus latifolia</i> Persoon.	Alisier de Fontainebleau
<i>Stachys brachyclada</i> De Noë ex Cosson.	Epiaire à rameaux courts
<i>Stachys ocymastrum</i> (L.) Briquet.	Epiaire hérissée
<i>Suckowia balearica</i> (L.) Medic.	Suckowia
<i>Tamarix africana</i> Poiret.	Tamaris d'Afrique
<i>Teline linifolia</i> (L.) Webb et Berthelot.	Genêt à feuilles de lin
<i>Teucrium asistatum</i> Perez Lara.	Germandrée de Crau
<i>Teucrium fruticans</i> L.	Germandrée arbustive
<i>Teucrium massiliense</i> L.	Germandrée de Marseille
<i>Teucrium pseudochamaepitys</i> L.	Germandrée à allure de pin
<i>Thorella verticillinundata</i> (Thore) Briquet.	Thorella, Faux-Cresson de Thore
<i>Thymelaea ruizii</i> Loscos ex Casav.	Passerine de Ruiz
<i>Thymelaea tartonraira</i> (L.) All.	Tartonraire
<i>Thymelaea thomasii</i> Duby.	Passerine de Thomas
<i>Trientalis europaea</i> L.	Trientale
<i>Trifolium cernuum</i> Brot.	Trèfle à fleurs penchées
<i>Trifolium saxatile</i> All.	Trèfle des rochers
<i>Utricularia ochroleuca</i> R. Hartmann	Utriculaire d'un vert jaunâtre
<i>Vicia altissima</i> Desf.	Vesce élevée
<i>Vicia argentea</i> Lapeyr.	Vesce argentée
<i>Vicia barbazitae</i> Ten. ex Guss.	Vesce de Barbazita
<i>Viola arborescens</i> L.	Violette sous-arbustive
<i>Viola cryana</i> Gillot	Violette de Cry

<i>Viola elatior Fries.</i>	Violette élevée
<i>Viola pinnata L.</i>	Violette à feuilles pennées
<i>Viola rothomagensis Lamarck.</i>	Pensée de Rouen
<i>Vitis vinifera L. ssp. sylvestris (C.C. Gmelin) Hegi</i>	Lambrusque, vigne sauvage
<i>Xatartia scabra (Lapeyr.) Meissn.</i>	Xatartia, Givert del isards

Monocotylédones

<i>Agrostis tenerrima Trin.</i>	Agrostis élégant
<i>Allium chamaemoly L.</i>	Ail petit Moly
<i>Allium lineare Schrader.</i>	Ail dressé
<i>Allium moly L.</i>	Ail doré
<i>Althenia barrandonii Duval-Jouve.</i>	Althenie
<i>Ambrosinia bassii L.</i>	Ambrosinia de Bassi
<i>Ampelodesmos mauretanic (Poiret) T. Durand et Schinz</i>	Diss
<i>Bellevalia romana (L.) Reichenb.</i>	Bellevalia de Rome
<i>Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth</i>	Jacinthe à trois feuilles
<i>Borderea pyrenaica Miegville.</i>	Dioscorée des Pyrénées
<i>Bromus bromoideus (Lej.) Crépin.</i>	Brome des Ardennes
<i>Bromus grossus Desf. ex DC.</i>	Brome à fleurs nombreuses
<i>Caldesia parnassifolia (L.) Parl.</i>	Alisma (Fluteau) à feuilles de Parnassie
<i>Calla palustris L.</i>	Arum d'eau, Choucelle
<i>Carex atrofusca Schkuhr.</i>	Laiche noirâtre
<i>Carex bicolor All.</i>	Laiche bicolore
<i>Carex buxbaumii Wahlenb.</i>	Laiche de Buxbaum
<i>Carex chordorrhiza L. fil.</i>	Laiche à long rhizome
<i>Carex firma Host.</i>	Laiche rigide
<i>Carex fritschii Waisb.</i>	Laiche de Fritsch
<i>Carex grioletii Roemer.</i>	Laiche de Griolet
<i>Carex heleonastes L. fil.</i>	Etoile des marais
<i>Carex hordeistichos Vill.</i>	Laiche à épis d'orge
<i>Carex irrigua Hiitonen.</i>	Laiche inondable des tourbières

<i>Carex limosa L.</i>	Laiche des tourbières ; Laiche des vases
<i>Carex microglochin Wahlenb.</i>	Laiche à petite arête
<i>Carex ornithopodioides Hausm.</i>	Laiche faux-pied d'oiseau
<i>Carex pseudobrizoides Clavaud.</i>	Laiche fausse-brize
<i>Carex reichenbachii Bonnet</i>	Laiche de Reichenbach
<i>Carex repens Bellardi</i>	Laiche rampante
<i>Carex vaginata Tausch.</i>	Laiche à feuille engainante
<i>Chamaerops humilis L.</i>	Palmier nain, Doum
<i>Colchicum corsicum Baker</i>	Colchique de Corse
<i>Colchicum cupanii Guss.</i>	Colchique de Bertoloni
<i>Coleanthus subtilis Seidl.</i>	Coléanthe délicat
<i>Cypripedium calceolus L.</i>	Sabot de Vénus
<i>Damasonium alisma Miller.</i>	Etoile d'eau
<i>Damasonium polyspermum Cosson.</i>	Etoile d'eau à nombreuses graines
<i>Elymus arenarius Hochts.</i>	Seigle de mer, Grand Oyat
<i>Epipogon aphyllum Swartz.</i>	Epipogon sans feuilles
<i>Eriophorum gracile Koch ex Roth.</i>	Linaigrette grèle
<i>Fritillaria orientalis Adans in Web. fil. ex Mohr.</i>	Fritillaire de Caussole
<i>Gagea arvensis (Pers.) Dumort.</i>	Gagée des champs
<i>Gagea bohémica (Zauscher) Schultes</i>	Gagée de Bohême
<i>Gagea foliosa (J. et C. Presl.) Schultes</i>	Gagée très feuillue
<i>Gagea granatelli (Parl.) Parl.</i>	Gagée de Granatelli
<i>Gagea lutea (L.) Ker-Gawler</i>	Gagée jaune
<i>Gagea minima (L.) Ker-Gawler</i>	Petite gagée
<i>Gagea pratensis (Pers.) Dumort.</i>	Gagée des prés
<i>Gagea saxatilis (Mert. et Koch) Schultes</i>	Gagée des rochers
<i>Gagea soleirolii F.W. Schultz</i>	Gagée de Soleirol
<i>Gagea spathacea (Hayne) Salisb.</i>	Gagée à spathe
<i>Gladiolus dubius Guss.</i>	Glaïeul douteux
<i>Gladiolus palustris Gaudin.</i>	Glaïeul des marais
<i>Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze.</i>	Malaxis des tourbières
<i>Hermodactylus tuberosus Miller.</i>	Iris tubéreux
<i>Hierochloe odorata (L.) Beauv.</i>	Avoine odorante
<i>Iris aphylla L.</i>	Iris sans feuilles

<i>Iris sibirica L.</i>	Iris de Sibérie
<i>Iris sisyrhynchium L.</i>	Iris faux-Sisyrhinque
<i>Iris xiphium L.</i>	Iris d'Espagne
<i>Juncus pyrenaeus Timb. Lagr. et Jambernat.</i>	Jonc des Pyrénées
<i>Leucoium aestivum L.</i>	Nivéole d'été
<i>Leucoium longifolium Gren.</i>	Nivéole à longues feuilles
<i>Leucoium nicaeense Ardoino.</i>	Nivéole de Nice
<i>Liparis loeselii L.C.M. Richard.</i>	Liparis de Loesel
<i>Lolium parabolicum Sennen ex Sampaio.</i>	Ivraie du Portugal
<i>Lurionium natans (L.) Raf.</i>	Flûteau nageant
<i>Merendera filifolia Camb.</i>	Mérendère à feuilles filiformes
<i>Narcissus triandrus L. ssp. capax (Salisb.) L. A. Webb.</i>	Narcisse des Glénan
<i>Nectaroscordum siculum Lindley.</i>	Ail de Sicile
<i>Ophrys aveyronensis (J.J. Wood) Delforge</i>	Ophrys de l'Aveyron
<i>Ophrys bertolonii Moretti s.l.</i>	Ophrys du groupe bertolonii
<i>Ophrys bombiliflora Link.</i>	Ophrys bombyx
<i>Ophrys speculum Link.</i>	Ophrys miroir
<i>Ophrys tenthredinifera Willd.</i>	Ophrys à grandes fleurs
<i>Orchis coriophora L.</i>	Orchis punaise
<i>Orchis longicornu Poiret.</i>	Orchis à long éperon
<i>Orchis provincialis Balbis ssp. pauciflora (Ten.) Camus</i>	Orchis à fleurs peu nombreuses
<i>Orchis saccata Tenore.</i>	Orchis feu
<i>Orchis spitzelli Sauter ex Koch.</i>	Orchis de Spitzel
<i>Peribalia minuta Aschers et Graebn.</i>	Canche naine
<i>Piptatherum virescens (Trin.) Boiss.</i>	Millet verdâtre
<i>Potamogeton rutilus Wolfg.</i>	Potamot rougeâtre
<i>Scheuchzeria palustris L.</i>	Scheuchzérie des tourbières
<i>Schoenus ferrugineus L.</i>	Choin noirâtre
<i>Scilla hyacinthoides L.</i>	Scille fausse-jacinthe
<i>Scirpus pumilus Vahl.</i>	Scirpe alpin
<i>Serapias neglecta De Not.</i>	Sérapias négligé
<i>Serapias nurrica B. Corrias</i>	Sérapias des nuraghi

<i>Serapias parviflora</i> Parlat.	Sérapias à petites fleurs
<i>Spiranthes aestivalis</i> L.C.M. Richard.	Spiranthe d'été
<i>Stenbergia colchiciflora</i> Waldst. et Kit	Stenbergie à fleurs de colchique
<i>Tofieldia pusilla</i> Pers.	Tofieldie boréale
<i>Triglochin laxiflorum</i> Guss.	Troscart à fleurs lâches
<i>Tulipa agenensis</i> DC.	Tulipe oeil de soleil
<i>Tulipa clusiana</i> DC.	Tulipe de l'Ecluse
<i>Tulipa gesneriana</i> L.	Tulipes de Gesner savoyardes
<i>Tulipa praecox</i> Ten.	Tulipe précoce
<i>Tulipa sylvestris</i> L. ssp. <i>sylvestris</i>	Tulipe sauvage, sous-espèce type
<i>Typha minima</i> Funck	Petite massette
<i>Typha shuttleworthii</i> Koch et Sonder	Massette de Shuttleworth
<i>Urginea fugax</i> Steinh.	Scille éphémère
<i>Urginea undulata</i> Steinh.	Scille à feuilles ondulées
<i>Veratrum nigrum</i> L.	Vérâtre noir

Gymnospermes

<i>Pinus mugho</i> Turra	Pin mugho (spontané)
---------------------------------	----------------------

Ptéridophytes

<i>Asplenium cuneifolium</i> Viv.	Doradille à feuilles en coin
<i>Asplenium fissum</i> Kit et Willd.	Doradille du Mercantour
<i>Asplenium jahandiezii</i> Rouy.	Doradille du Verdon, Doradille de Jahandier
<i>Asplenium lepidum</i> C. Presl.	Doradille pulvérulente
<i>Asplenium seelosii</i> Leybold.	Doradille de Seelos
<i>Botrychium lanceolatum</i> Angström.	Botrychium à feuilles lancéolées
<i>Botrychium matricariaefolium</i> A. Braun ex Koch.	Botrychium à feuilles de Matricaire
<i>Botrychium multifidum</i> Ruprecht.	Botrychium à feuilles multifides

<i>Botrychium simplex</i> E. Hitchc.	Petit Botrychium
<i>Cheilanthes catanensis</i> H.P. Fuchs	Doradille laineuse, Notochlaena
<i>Cystopteris diaphana</i> (Bory) Blasdell	Cystoptéris diaphane
<i>Cystopteris montana</i> Desv.	Cystopteris des montagnes
<i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub	Lycopode des Alpes
<i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) Holub s.l.	Lycopode aplati du groupe complanatum
<i>Diphasiastrum tristachyum</i> (Pursh) Holub	Lycopode petit-cyprès
<i>Dryopteris aemula</i> O. Kuntze.	Polystic atlantique
<i>Dryopteris cristata</i> A. Gray.	Polystic à crêtes
<i>Dryopteris pallida</i> (Bory) Maire et Petitmengin	Dryoptéris pâissante
<i>Dryopteris tyrrhena</i> Fraser-Jenkins	Dryoptéris tyrrhénienne
<i>Hymenophyllum tunbridgense</i> Sm.	Hymenophyllum de Tonbridge
<i>Hymenophyllum wilsonii</i> Hooker.	Hymenophyllum de Wilson
<i>Isoetes boryana</i> Durieu	Isoète de Bory
<i>Isoetes durieui</i> Bory	Isoète de Durieu
<i>Isoetes echinospora</i> Durieu	Isoète à spores spinuleuses
<i>Isoetes hystrix</i> Bory	Isoète épineux
<i>Isoetes lacustris</i> L.	Isoète des lacs
<i>Isoetes setacea</i> Lam.	Isoète grêle
<i>Isoetes velata</i> A. Braun	Isoète voilé
<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) C. Börner.	Lycopode des tourbières
<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	Fougère d'eau à quatre feuilles
<i>Marsilea strigosa</i> Willd.	Fougère d'eau à quatre feuilles
<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Todaro	Matteuccie
<i>Ophioglossum azoricum</i> C. Presl.	Ophioglosse des Açores
<i>Pilularia globulifera</i> L.	Boulettes d'eau
<i>Pilularia minuta</i> Durieu ex A. Braun	Pilulaire délicate
<i>Polystichum braunii</i> Fée	Polystic de Braun
<i>Salvinia natans</i> (L.) All.	Salvinia nageante
<i>Scolopendrium hemionitis</i> Swartz.	Herbe à la Mule
<i>Stenogramma pozoi</i> Iwatsuki.	Polypode d'Afrique
<i>Trichomanes speciosum</i> Willd.	Trichomanes remarquable

<i>Woodsia ilvensis R. Br.</i>	Woodsie d'Elbe
<i>Woodwardia radicans Sm.</i>	Woodwardia

Annexe II

(Arr. du 31 août 1995)

Dicotylédones

<i>Adonis vernalis L.</i>	Grand oeil de boeuf, Adonis printanier
<i>Centaureum capitatum Melderis.</i>	Petite centaurée à fleurs en tête
<i>Ceratonia siliqua L.</i>	Caroubier
<i>Delphinium staphisagria L.</i>	Staphysaigre, Herbe aux poux
<i>Dianthus superbus L.</i>	Oeillet magnifique
<i>Drosera anglica Hudson</i>	Rosolis à feuilles longues
<i>Drosera intermedia Hayne</i>	Rosolis intermédiaire
<i>Drosera rotundifolia L.</i>	Rosolis à feuilles rondes
<i>Euphorbia peplis L.</i>	Euphorbe Peplis
<i>Gratiola officinalis L.</i>	Gratiolle officinale
<i>Helichrysum arenarium Moench.</i>	Immortelle des sables
<i>Helleborus niger L.</i>	Rose de Noël
<i>Myosotis soleirolii Godr.</i>	Myosotis de Soleirol
<i>Nerium oleander L.</i>	Laurier-rose
<i>Paeonia mascula (L.) Miller</i>	Pivoine mâle
<i>Paeonia officinalis L.</i>	Pivoine officinale
<i>Polemonium coeruleum L.</i>	Valériane grecque
<i>Ranunculus macrophyllus Desf.</i>	Bouton d'or à grandes feuilles
<i>Rosa gallica L.</i>	Rose de France
<i>Salix helvetica Vill.</i>	Saule de Suisse
<i>Senecio rutheniensis Maz. Timb.</i>	Séneçon du Rouergue
<i>Valeriana celtica L.</i>	Nard celtique
<i>Viola curtisii E. Forst.</i>	Pensée de Curtis
<i>Vitex agnus-castus L.</i>	Gattilier

Monocotylédones

--	--

<i>Alisma graminifolia Ehrh.</i>	Fluteau à feuilles de graminées
<i>Asphodelus arrondeani Lloyd.</i>	Bâton blanc d'Arrondeau
<i>Urginea maritima Baker.</i>	Squille, Scille maritime